

ใบเลื่อยวงเดือน

พร้อมเลิฟ ทันใจ

ตัดเร็ว ง่าย เหมือนไม่ได้ออกแรง



ใหม่! ใบเลื่อยวงเดือน จากบ๊อช
ใบเดียวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ใบเลื่อยวงเดือนที่ตอบสนองทุกการใช้งาน

Standard ♦♦♦

ประสิทธิภาพงานตัดในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้



Optiline
WOOD

ตัวเลื่อยที่ดีที่สุดเพื่อการตัดที่เที่ยงตรง
สำหรับงานไม้ทั่วไปทุกประเภท


หน้า 3



speedline
WOOD

เหมาะเป็นพิเศษทั้งสำหรับการตัดเร็วและการตัดขวาง
ในไม้ทุกชนิด


หน้า 5



MULTI
MATERIAL

เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานตัดอะลูมิเนียมและพลาสติกขึ้นรูป

หน้า 7



Expert ♦♦♦♦

อายุการใช้งานยาวนาน ตัดละเอียด



expert **for Wood**

ตัดง่าย งานเรียบโดยไม่มีตัวออกแรง เหมาะสำหรับทุกวัสดุ
เหมาะสำหรับงานตัดไม้ระดับมืออาชีพ สามารถใช้ได้ทั้งแท่น
ตัดองศา เครื่องตัดองศาสไลด์ เลื่อยแบบตั้งโต๊ะ

หน้า 9

ใหม่!



ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน

เพื่อตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ

			optiline WOOD	speedline WOOD	MULTI MATERIAL	expert Wood
ไม้		ไม้เนื้ออ่อน, ตัดละเอียดขวางเส้น	●			●
		ไม้เนื้ออ่อน, ตัดหยาบขวางเส้น และซอยตามเส้น	●	●		●
		คาบไม้	○	○		●
		ไม้เนื้อแข็ง, ตัดละเอียดขวางเส้น	●		○	●
		ไม้เนื้อแข็ง, ตัดหยาบขวางเส้น และซอยตามเส้น	●	●		●
		ไม้โครงที่มีตะปูและคอนกรีตเหลืออยู่				
		ไม้โครง				
ไม้ วัสดุคอมโพสิต		แผ่นไม้สำหรับขึ้นรูปงาน		●		●
		แผ่นไม้อัด Chipboard	●	●	●	●
		แผ่นไม้อัด Chipboard ประกะชั้น หรือประกบไม้วีเนียร์ด้านเดียว	●		●	●
		แผ่นไม้อัด Chipboard ประกะชั้น หรือประกบไม้วีเนียร์ทั้งสองด้าน	●		●	●
		วัสดุคอมโพสิต	●		○	●
		ไม้ประกบชั้นอัด ไม้อัด	●			●
		วัสดุไฟเบอร์ แผ่น MDF	●			●
		ไม้อัดแกนไม้จริง	●	○		●
		ไม้ประกบชั้น ปาร์เกต์	○		●	●
วัสดุอื่นๆ		คอนกรีตมวลเบา				
		พลาสติก อีพอกซี			●	
		โลหะไร้แรงเสียดทาน อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง			●	
		ท่อ โลหะขึ้นรูป แท่งโลหะ				
		โลหะแผ่น เหล็กฉาก ท่อสายไฟ				
ลักษณะการตัด		รอยตัดเรียบ	●		●	●
		ตัดได้รวดเร็ว	○	●		●

● เหมาะเป็นพิเศษ ○ เหมาะสม

Optiline Wood

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานไม้



ไม่ว่าจะในด้านอายุการใช้งาน ความเร็วตัด และความแม่นยำ
ยากที่ใครที่จะเอาชนะ **Optiline Wood** ได้

ใบเลื่อย Optiline Wood เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานไม้ทั่วไป
ทุกประเภทที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ทั้งสำหรับงานตกแต่ง
ภายในและงานก่อสร้าง เลื่อยได้อย่างแม่นยำทั้งในไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัดและไม้ประกอบชิ้น รวมทั้งแผ่นไม้อัด Chipboard
ไม้อัดแกนไม้จริง และแผ่น MDF ฟันเลื่อยผลิตขึ้นจากทั้งสแตน
คาร์ไบด์คุณภาพสูง ออกแบบให้เอียงสลับทาง เพื่อผลงงานการตัด
ที่ยืดเยื้อ ยาว ใบเลื่อยวงเดือน Optiline Wood มีให้เลือกทั้งสำหรับ
เลื่อยวงเดือนมือถือ แท่นตัดองศา และโต๊ะเลื่อย



ฐานใบเลื่อย

ทำจากเหล็กกล้า SK5 ชุบแข็ง (>40 HRC) ทำให้มีขนาดคงที่

ฟันเลื่อยทั้งสแตนคาร์ไบด์

ให้รอยตัดเรียบด้วยฟันเลื่อยทั้งสแตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง
และการเจียรลับคมที่เที่ยงตรง

ตัวใบเลื่อยและช่องขยาย

ช่วยลดการสั่นสะเทือน ลดเสียงรบกวน และลดความร้อน
สะสม

ขนาดที่มีให้เลือก :

เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 จนถึง 406 มม.



สำหรับการตัดหยาบเป็นพิเศษ

สำหรับการตัดขวางและการตัดขวางที่ต้องการความรวดเร็วในไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard และแผ่นไม้ชิ้นรูป



สำหรับการตัดหยาบ

เหมาะสำหรับการตัดขวางและการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัด Chipboard แผ่นไม้ชิ้นรูปงาน และไม้อัด



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียด

เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน
ไม้จริง แผ่นไม้อัด Chipboard ประกะชิ้นด้านเดียว และปาร์เก้



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ


เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน
ไม้จริง ปาร์เก้ วัสดุไฟเบอร์ และแผ่น MDF

Optiline Wood สำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ, แท่นตัดวงศา และโต๊ะเลื่อย

► ใบเลื่อยความถี่สูงตรงสูง เพื่อผลงานคุณภาพในไม้ทุกชนิด



ATB



b1 : ความหนาของรอยตัด

b2 : ความหนาของตัวใบเลื่อย

ข้อมูลสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน ดอก (b1)	เส้นผ่าศูนย์กลางฟันนอก (b2)	ขนาด (mm.)	จำนวนฟันตมความยาว (mm.)	ความหนาของซี่ฟัน (mm.)	ความหนาของซี่ฟันตัด (b1) (mm.)	จำนวนซี่ฟันตัด (b2) (mm.)	ลักษณะการตัด	ชนิดไม้	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนซี่ฟันตัด มาฟรี	ราคา (บาท)
4"	100	20	16	2.2	1.4	40	●●●	2608640838	กระดาน	1	1	276283	
6 1/8"	160	25.4	5/8"/16/19/20	2.5	1.5	24	●●	2608642303	พลาสติก	1	1	638029	
6 1/8"	160	25.4	5/8"/16/19/20	2.5	1.5	40	●●●	2608642304	พลาสติก	1	1	638036	
6 1/8"	160	25.4	5/8"/16/19/20	2.5	1.5	60	●●●●	2608642305	พลาสติก	1	1	638043	
7 1/4"	184	20	5/8"/16	2.5	1.5	20	●●	2608642306	พลาสติก	1	1	638050	
7 1/4"	184	25	16/19/20	2.5	1.5	30	●●	2608640861	กระดาน	1	1	350839	
7 1/4"	184	20	5/8"/16	2.5	1.5	40	●●●	2608642307	พลาสติก	1	1	638067	
7 1/4"	184	20	5/8"/16	2.5	1.5	60	●●●●	2608642308	พลาสติก	1	1	638074	
8 1/4"	210	25	5/8"/16	2.5	1.5	40	●●●	2608642310	พลาสติก	1	1	638098	
8 1/4"	210	25	5/8"/16	2.5	1.5	60	●●●●	2608642311	พลาสติก	1	1	638104	
9 1/4"	235	25	5/8"/16/20	2.5	1.8	40	●●●	2608642316	พลาสติก	1	1	638159	
9 1/4"	235	25	5/8"/16/20	2.5	1.8	60	●●●●	2608642317	พลาสติก	1	1	638166	
10"	254	30	25/25.4	2.5	1.8	40	●●●	2608642319	พลาสติก	1	1	638180	
10"	254	30	25/25.4	2.5	1.8	60	●●●	2608642320	พลาสติก	1	1	638197	
10"	254	30	25/25.4	2.5	1.8	80	●●●●	2608642321	พลาสติก	1	1	638203	
10"	254	30	25/25.4	2.5	1.8	100	●●●●	2608642322	พลาสติก	1	1	638210	
10"	254	30	25/25.4	2.5	1.8	120	●●●●	2608642323	พลาสติก	1	1	638227	
12"	305	30	-	2.8	1.8	24	●	2608640918	กระดาน	1	1	351430	
12"	305	30	20/25/25.4	2.5	1.8	40	●●	2608642324	พลาสติก	1	1	638234	
12"	305	30	20/25/25.4	2.8	1.8	60	●●●	2608642325	พลาสติก	1	1	638241	
12"	305	30	20/25/25.4	2.8	1.8	80	●●●●	2608642326	พลาสติก	1	1	638258	
12"	305	30	20/25/25.4	2.8	1.8	100	●●●●	2608642327	พลาสติก	1	1	638265	
14"	356	30	-	3.5	2.5	30	●	2608640930	กระดาน	1	1	350553	
14"	356	30	20/25/25.4	3.5	2.5	60	●●	2608642329	พลาสติก	1	1	638289	
14"	356	30	20/25/25.4	3.5	2.5	80	●●●●	2608642330	พลาสติก	1	1	638296	
14"	356	30	20/25/25.4	3.5	2.5	100	●●●●	2608642331	พลาสติก	1	1	638302	
16"	406	30	-	3.5	2.5	30	●	2608640935	พลาสติก	1	1	351607	
16"	406	30	-	3.5	2.5	60	●●●	2608640936	พลาสติก	1	1	351614	


Speedline Wood

ตัดได้รวดเร็วในไม้ทุกประเภท



Speedline Wood สมบูรณ์แบบทั้งสำหรับการตัดตรงและการตัดขวางในไม้ทุกชนิด

สามารถตัดหยาบในไม้และแผ่นไม้อัด รวมถึงตัดทำมุมอย่างแม่นยำ และรวดเร็ว รูปทรงฟันเลื่อยออกแบบพิเศษช่วยลดการสั่นสะเทือนในการตัด ใบเลื่อยวงเดือน Speedline Wood มีให้เลือกทั้งสำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ แท่นตัดคงศา และโต๊ะเลื่อย



ฐานใบเลื่อย

ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง (>40 HRC) ทำให้มีขนาดคงที่

ฟันเลื่อยทั้งสแตนคาร์ไบด์

ATB : ฟันเลื่อยเอียงสลับทางและมีมุมคายเป็นบวก

ตัวใบเลื่อยและช่องขยาย

ช่วยลดการสั่นสะเทือน ลดเสียงรบกวน และลดความร้อนสะสม

ขนาดที่มีให้เลือก :

เส้นผ่าศูนย์กลาง 184 จนถึง 235 มม.



Speedline Wood สำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ

► ใบเลื่อยความเร็วสูงสำหรับการตัดตรงและการตัดขวางในไม้ทุกชนิด

speedline
WOOD



ATB



b1 : ความหนาของรอยตัด

b2 : ความหนาของตัวใบเลื่อย

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	ขนาด (มม.)	รูพร้อมแนวตดขวาง (มม.)	ความหนาของรอยตัด (b1) (มม.)	ความหนาของตัวใบเลื่อย (b2) (มม.)	จำนวนฟันใบเลื่อย	ลักษณะการตัด	วัสดุฟัน	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนกล่องชุดฟัน	บาร์โค้ด 3165140...
ข้อมูลสินค้า												
7 1/4"	184	20	5/8"/16	1.6	1.05	20	●●	2608642354	พลาสติก	1	1	638531
7 1/4"	184	20	5/8"/16	1.6	1.05	40	●●●	2608642355	พลาสติก	1	1	638548
9 1/4"	235	20	5/8"/16/20	1.8	1.25	20	●●	2608642358	พลาสติก	1	1	638579
9 1/4"	235	20	5/8"/16	1.8	1.25	40	●●●	2608642359	พลาสติก	1	1	638586
9 1/4"	235	20	5/8"/16/20	1.8	1.25	60	●●●●	2608642361	พลาสติก	1	1	638609



สำหรับการตัดหยาบเป็นพิเศษ

สำหรับการตัดตรงและการตัดขวางที่ต่องานความเร็วในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard และแผ่นไม้ชั้นรูป



สำหรับการตัดหยาบ

เหมาะสำหรับการตัดตรงและการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard แผ่นไม้ชั้นรูปงาน และไม้อัด



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียด

เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน ไม้จริง แผ่นไม้อัด Chipboard ประกะชั้นด้านเดียว และปาร์เกต์



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ

เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน ไม้จริง ปาร์เกต์ วัสดุไฟเบอร์ และแผ่น MDF

Multi Material

เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการตัดอะลูมิเนียมและพลาสติกขึ้นรูป



ใบเลื่อย Multi Material ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานตัดอะลูมิเนียมและพลาสติกขึ้นรูปเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับวัสดุอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษที่ผลิตโดยโรงงานของบอช รวมถึงฟันเลื่อยที่ผ่านการเจียรลับคมด้วยความเที่ยงตรง ให้คุณมั่นใจได้ถึงรอยตัดที่เรียบและอายุการใช้งานที่ยาวนานของใบเลื่อย ใบเลื่อยวงเดือน Multi Material มีให้เลือกทั้งสำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ แท่นตัดคงค่า และโต๊ะเลื่อย



คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ และมีปริมาณโคบอลต์สูง

ข้อดี : ใบเลื่อยมีอายุการใช้งานยาวนาน และคมตัดคมอยู่เสมอ

ฟันเลื่อยคาร์ไบด์เจียรลับคมด้วยความเที่ยงตรงสูง

ข้อดี : ให้ผิวตัดเรียบเนียนมากขึ้น เพื่อผิวชิ้นงานที่สม่ำเสมอและเรียบเป็นพิเศษ

รูปทรงฟันเลื่อยออกแบบพิเศษ

ข้อดี : ลดการอุดตันของเศษ ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขนาดที่มีให้เลือก :

เส้นผ่าศูนย์กลาง 184 จนถึง 355 มม.



สำหรับการเลื่อยที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษในไม้เนื้อแข็ง และวัสดุคอมโพสิต

รวมทั้งยังเหมาะสำหรับการเลื่อยพลาสติก และโลหะไร้แรงเสียดทาน อะลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง



สำหรับการเลื่อยที่ต้องการความละเอียดในพลาสติกและโลหะไร้แรงเสียดทาน

รวมทั้งยังเหมาะสำหรับการเลื่อยบาร์เกต ไม้ระกบชั้น อีพอกซี และสามารถ ใช้กับไม้เนื้อแข็งเป็นบางครั้งได้อีกด้วย



สำหรับการเลื่อยที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษในพลาสติกและโลหะไร้แรงเสียดทาน

เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเลื่อยบาร์เกต ไม้ระกบชั้น อีพอกซี แผ่นไฟเบอร์กลาส และแผ่นไฟเบอร์เบมยึดติดด้วยซีเมนต์



Multi Material สำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ, แทนตัดองศา และโต๊ะเลื่อย

- ▶ ใบเลื่อยที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการตัดอะลูมิเนียมและพลาสติกขึ้นรูป
- ▶ การใช้น้ำมันหล่อเย็นนอกประเภท 2 607 001 409 จะช่วยยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อยได้หลายเท่าสำหรับงานเลื่อยโลหะ เช่น อะลูมิเนียม

**MULTI
MATERIAL**



HLTCG



b1 : ความหนาของรอยตัด

b2 : ความหนาของตัวใบเลื่อย

เส้นผ่าศูนย์กลางจานนอก (มม.)		เส้นผ่าศูนย์กลางจานนอก (มม.)		พร้อมแนวเลื่อย (มม.)		ความหนาของรอยตัด (b1) (มม.)		ความหนาของตัวใบเลื่อย (b2) (มม.)		จำนวนฟันเลื่อย		ลักษณะการตัด		วัสดุตัว		ประเภทของบรรจุภัณฑ์		จำนวนบรรจุ		จำนวนกล่องสินค้า		น้ำหนัก 31.95/40...	
ข้อมูลสินค้า														ข้อมูลการสั่งซื้อ									
7 1/4"	184	20	5/8"/16	2	1.5	60	●●●●	2608642339		พลาสติก	1	1			638388								
10"	254	30	25/25.4	2.7	2	80	●●●●	2608642344		พลาสติก	1	1			638432								
10"	254	30	25/25.4	2.7	2	100	●●●●	2608642345		พลาสติก	1	1			638449								
10"	254	30	25/25.4	2.7	2	120	●●●●	2608642346		พลาสติก	1	1			638456								
12"	305	25.4	5/8"/16/20	2.7	2	80	●●●●	2608642205		กระดาษ	1	1			602129								
12"	305	25.4	5/8"/16/20	2.7	2	100	●●●●	2608642349		พลาสติก	1	1			638487								
12"	305	25.4	5/8"/16/20	2.7	2	120	●●●●	2608642350		พลาสติก	1	1			638494								
14"	355	30	-	3	2.4	80	●●●●	2608642212		กระดาษ	1	1			602198								
14"	355	30	-	3	2.4	100	●●●●	2608642213		กระดาษ	1	1			602204								
14"	355	30	-	3	2.4	120	●●●●	2608642214		กระดาษ	1	1			602211								

ใหม่!

ใบเลื่อยวงเดือน Expert for wood ตัดง่ายเหมือนไม้ได้ออกแรง



ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยมือจับ เลื่อยแท่นตัดองศา และโต๊ะเลื่อย
ออกแรงน้อย ตัดเรียบ ใช้ได้กับไม้ทุกประเภท

ใบเลื่อยวงเดือน Expert for wood ใบเลื่อยที่สามารถตัดได้อย่างเหนือกว่าโดยไม่ต้องออกแรง ด้วยรอย
ตัดในเนื้อไม้ ไม้ประคบ พลาสติกและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซีพินคาร์ไบด์ที่ผลิตและรับรองคุณภาพมาตรฐานบอช
ผสมไทเทเนียมคาร์ไบด์ ตัดด้วยเลเซอร์สำหรับทุกการใช้งาน และป้องกันการกักความร้อนจากสารเคมี กาว หรือ
เรซินจากเนื้อไม้ วงแหวนช่องขยาย เพื่อลดการสั่นสะเทือน และเสียงรบกวนขณะตัด



ซีพินคาร์ไบด์ไฮเปอร์เซียร์

- ▶ สามารถตัดเนื้อไม้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยใบเลื่อย
บางพอเศษที่ตัดด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์เซียร์และผสม
คาร์ไบด์

การเคลือบปกป้องกัน

- ▶ ลดคราบค้ำจางจากกาว เรซินบนใบเลื่อยเพื่อ
การทำงานที่สะอาดง่าย และให้ใบเลื่อยยังคงดู
ใหม่อยู่เสมอ

ตัวหลัก

- ▶ เหล็กกล้าชุบแข็งคุณภาพสูงถึง 46 HRC เพื่อ
การใช้ที่ยาวนาน ใบเลื่อยตัดเลเซอร์การตัดที่
แม่นยำและป้องกันการเบี้ยวของใบเลื่อย



ช่องขยาย

- ▶ ช่วยลดการสั่นสะเทือน ลดความร้อนสะสม และ
เสียงรบกวน

วงแหวนลดความตึงของใบเลื่อย

- ▶ ช่วยให้การตัดอย่างแม่นยำและความคงทนของ
ใบเลื่อย

การควบคุมแรงสั่นสะเทือน

- ▶ ลดเสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือน

BOSCH
expert Wood



BOSCH

Ø235x2,5/1,8x25.4mm
80W HW
n max 6500 min⁻¹
2 608 643 012
AH1 301
9 Made in China

ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ

▶ ตัดเรียบทุกเนื้อไม้ ง่าย เหมือนไม้ได้ออกแรง

expert **for Wood**



ATB

b1 : ความหนาของรอยตัด

b2 : ความหนาของตัวใบเลื่อย

เส้นผ่าศูนย์กลางฟันนอก (มม.)		เส้นผ่าศูนย์กลางฟันนอก (มม.)		รูปร่างฟันนอก (มม.)		รูปร่างฟันนอก (มม.)		ความหนาของฟันนอก (มม.)		ความหนาของฟันนอก (มม.)		ความหนาของฟันนอก (มม.)		จำนวนฟัน		ลักษณะการตัด		วัสดุฟัน		ประเภทของฟัน		จำนวนบรรจุ		จำนวนตั้งซื้อ		บาร์โค้ด	
ข้อมูลสินค้า														ข้อมูลการสั่งซื้อ													
4"	100	20		16	2.0/1.4	40		●●●●	2608642967	กระดาก	1	1	212528														
7 1/4"	184	25.4	20/19/16/ 5/8"	2.0/1.4	24		●●	2608642982	กระดาก	1	1	212665															
7 1/4"	184	25.4	20/19/16/ 5/8"	2.0/1.4	30		●●	2608642983	กระดาก	1	1	212672															
7 1/4"	184	25.4	20/19/16/ 5/8"	2.0/1.4	40		●●●	2608642984	กระดาก	1	1	212689															
7 1/4"	184	25.4	20/19/16/ 5/8"	2.0/1.4	60		●●●●	2608642985	กระดาก	1	1	212696															
9 1/4"	235	30	1" /25	2.2/1.5	40		●●●	2608642999	กระดาก	1	1	212825															
9 1/4"	235	30	1" /25	2.2/1.5	60		●●●●	2608643000	กระดาก	1	1	212832															



สำหรับการตัดหยาบเป็นพิเศษ

สำหรับการตัดตรงและกาวตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard และแผ่นไม้ซีก



สำหรับการตัดหยาบ

เหมาะสำหรับการตัดตรงและกาวตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard แผ่นไม้ซีกรูปฐาน และไม้อัด



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียด

เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน ไม้จริง แผ่นไม้อัด Chipboard ประกมขึ้นด้านเดียว และบาร์เกต



สำหรับงานเลื่อยที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ

เหมาะสำหรับการตัดขวางในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ไม้อัดแกน ไม้จริง บาร์เกต วัสดุไฟเบอร์ และแผ่น MDF



บริษัท โรเบิร์ต บ็องซ์ จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 11

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2639-3111

โทรสาร: 0-2631-1991

www.bosch-pt.com

ศูนย์บริการหลังการขายและฝึกอบรม

อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G

ห้องเลขที่ 2 บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางแก้ว

เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0-2758-7555

โทรสาร: 0-2758-7525



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต