

คุณภาพงานขัดระดับมืออาชีพ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ในทุกพื้นผิว



ใหม่! สีน้คำกลุ่มกระดาษทราย แป้นใยขัด โฟมขัด จานทรายซ้อน
กระดาษทรายกลม ไซเบอร์ดิส กระดาษทรายสามเหลี่ยม
คุณภาพมาตรฐานมืออาชีพร สำหรับช่างมืออาชีพ



BOSCH
Invented for life

**การขัดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อผิวงานที่สมบูรณ์แบบ**



สารบัญ

บทนำ	1
แผ่นใยขัด (Fleece Pad).....	3
ฟองน้ำขัด (Foam hand abrasives)	5
กระดาษทราย (Random Orbit)	7
กระดาษทรายสามเหลี่ยม (Delta Sanding Paper).....	9
แผ่นขัดทรายซ้อน (Flap Disc).....	10
กระดาษทรายกลม (Fibre disc)	11

สิ่งที่ได้จาก ผิวนานที่สมบูรณ์แบบ



วัตถุประสงค์ของการขัดคือ การสร้างผิวนานที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้ :

- ▶ ผิวนานเรียบเนียน ไร้ที่ติ
- ▶ โครงสร้างผิวนานมีความละเอียด
- ▶ ให้การยึดเกาะที่ดีสำหรับการรองพื้น
- ▶ ลดปริมาณน้ำยาเคลือบที่ต้องใช้ในระหว่างการเคลือบผิวแต่ละชั้น เนื่องจากผิวนานเรียบเนียนไม่มีเส้นหรือเศษวัสดุตกค้าง
- ▶ ชี้นานมีความเรียบสม่ำเสมอ
- ▶ ใช้งานเครื่องขัดทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การขัดประสิทธิภาพสูง เพื่อผิวงานที่สมบูรณ์แบบ



คุณภาพผิวงานไร้ที่ติ ด้วยการตัดรูปแบบพิเศษ

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กระดาษทรายจึงมีขอบตัดที่เรียบและรูที่เที่ยงตรง มั่นใจได้ในคุณภาพสูงที่สุดทุกครั้งที่ใช้

ข้อดี :

- ▶ คุณภาพสูงสม่ำเสมอ
- ▶ รูเรียบ ไม่มีรอยฉีก
- ▶ สารขัดไม่แตกหัก

ผิวงานที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการเสริมความยืดหยุ่นแบบพิเศษ

สารขัดผ่านกระบวนการเสริมความยืดหยุ่นซ้ำหลายๆ ครั้งติดต่อกันเพื่อป้องกันการแตกหักของสารขัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าความเค้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากการกดและการงอในระหว่างการขัดทราย ผลที่ได้คือสารขัดที่มีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการเสริมความยืดหยุ่นยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสารขัด ช่วยให้สารขัดมีความยืดหยุ่นสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งแผ่นอีกด้วย

ข้อดี :


- ▶ ยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
- ▶ สารขัดไม่แตกหักง่าย
- ▶ ชั้นเคลือบไม่แตกออก

แผ่นใยขัด (Fleece pad)




แผ่นใยขัด Best for finish และ Expert for finish

- ▶ เหมาะสำหรับ โลหะ สแตนเลส พลาสติก ขันเคลือบ และวัสดุคอมโพสิต
- ▶ ไม่เกิดการอุดตัน เนื่องจากมีโครงสร้างระบบเปิดช่วยระบายสิ่งสกปรกออกจากแผ่นขัดได้อย่างรวดเร็ว
- ▶ บรรจุแพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น



โครงสร้างทัวไป

ประสิทธิภาพพลดลงขณะขัด เพราะเนื่องจากขาดการกระจายตัวของเม็ดทราย



โครงสร้างเปิด นวัตกรรมม็อบ

ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเม็ดทรายมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ทั่วทั้งโครงสร้างของแผ่นใยขัด

แผ่นใยขัด - Best for Finish Coarse (สีน้ำตาล)

best  Finish coarse



ข้อมูลสินค้า		ข้อมูลการสั่งซื้อ					
แผ่นใยขัดสีน้ำตาล	152 x 229	น้ำตาล	180-240	2 608 608 211	P0s	10	1 583848

- ▶ ทนทานและหายยที่สุด เหมาะสำหรับงานขัดทำความสะอาดชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
- ▶ ใช้ลบรอยขีดข่วน และสร้างลายได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม
- ▶ เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 180-240

แผ่นใยขัด - Best for Finish Bright (สีเทา)

best  Finish bright



แผ่นใยขัดสีเทา	152 x 229	เทา	220-280	2 608 608 212	P0s	10	1 583855
----------------	-----------	-----	---------	---------------	-----	----	----------

- ▶ ขัดเกลี้ยงผิว เพิ่มความเงางาม และสร้างลายเส้นสำเร็จ บนชิ้นงานสแตนเลส
- ▶ ใช้สำหรับทำความสะอาด ลบรอยขีดข่วน บนผิวโลหะ ไม้ หรือ พลาสติก ก่อนพ่นสี หรือ เคลือบผิวให้ลายเส้นต่างๆ ที่สม่ำเสมอ สวยงาม
- ▶ เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 220-280

แผ่นใยขัด- Best for Finish Matt (สีแดง)

best  Finish matt



แผ่นใยขัดสีแดง	152 x 229	แดง	320-400	2 608 608 213	P0s	10	1 583862
----------------	-----------	-----	---------	---------------	-----	----	----------

- ▶ สำหรับทำความสะอาด ขัดเกลี้ยงผิว ลบคม สร้างลายเส้นสม่ำเสมอ สวยงาม
- ▶ ใช้้งานง่าย และทนกว่ากระดาษทราย (เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 320-400)
- ▶ เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 320-400

แผ่นใยขัด - Expert for finish (สีเขียว)

expert  Finish



แผ่นใยขัดสีเขียว	152 x 229	เขียว	320-400	2 608 608 214	P0s	10	1 583879
------------------	-----------	-------	---------	---------------	-----	----	----------

- ▶ เหมาะสำหรับการใช้มือขัดทำความสะอาดทั่วไป
- ▶ สำหรับทำความสะอาดจัดตั้งสกรูบนผิวชิ้นงานทุกชนิด
- ▶ เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 320-400

ฟองน้ำขัด (Foam hand abrasives)

- ▶ ฟองน้ำขัดบ๊อช ผลิตจาก อลูมินัม ออกไซด์
- ▶ เหมาะสำหรับ งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานทำสียรถยนต์ โลหะ พลาสติก และ การเตรียมผิวชิ้นเคลือบ
- ▶ สามารถใช้ขัดทั้ง-เปียกได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เป็นส่วนโค้งเว้า และงานที่เข้าถึงยาก
- ▶ **บรรจุกล่อง กล่องละ 50 ชิ้น**



ฟองน้ำขัดรูปโค้ง -Best for Profile

- ▶ สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะกับพื้นที่โค้ง และมุมโค้ง เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ สำหรับการขัดงานละเอียด เพื่อความเรียบสม่ำเสมอ สวยงามหลังการขัด

เกรดละเอียด (2608608223) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 240- 320



ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา -Best for Flat and Edge

- ▶ สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะกับพื้นที่เรียบ และมุมเหลี่ยม เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม มีความละเอียด 3 ระดับให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

เกรดปานกลาง (2608608225) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 180- 240

เกรดละเอียด (2608608226) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 240- 320

เกรดละเอียดมาก (2608608228) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 320- 500



ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง -Best for Contour

- ▶ สะดวกด้วยความบางที่เหมาะสมและสามารถใช้งานกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และพื้นที่โค้งเว้า เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม มีความละเอียด 3 ระดับให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

เกรดปานกลาง (2608608229) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 180- 240

เกรดละเอียด (2608608230) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 240- 320

เกรดละเอียดมาก (2608608231) : เทียบเท่ากับกระดาษทราย เบอร์ 320- 500

ฟองน้ำขั้วรูปโค้ง -Best for Profile


best **Profile**



	ประเภท	ขนาด (mm.)	ความหนา	วัสดุผิว	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนต่อชิ้นต่อตัว	น้ำหนัก
ข้อมูลสินค้า	ข้อมูลการสั่งซื้อ							
ฟองน้ำขั้วรูปโค้ง ละเอียด	69 x 97 x 26	Fine	2 608 608 223	C0a	50	1	583961	3.651 kg...

ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา -Best for Flat and Edge

best **Flat+Edge**



ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ทายาบ	69 x 97 x 26	Medium	2 608 608 225	C0a	50	1	583985
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด	69 x 97 x 26	Fine	2 608 608 226	C0a	50	1	583992
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ละเอียดมาก	69 x 97 x 26	Super fine	2 608 608 228	C0a	50	1	584012

ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง -Best for Contour


best **Contour**



ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ทายาบ	98 x 120 x 13	Medium	2 608 608 229	C0a	50	1	584029
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียด	98 x 120 x 13	Fine	2 608 608 230	C0a	50	1	584036
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียดมาก	98 x 120 x 13	Super fine	2 608 608 231	C0a	50	1	583718

	ผิวหน้า	ความละเอียด	ขัดเงา	ขัดสี + ไรดเคื่องเงา	ขัดสี + ไรดเคื่องเงา	ขัดสี + ไรดเคื่องเงา	ขัดสี + ไรดเคื่องเงา	ทำความสะอาดผิวผิว	ทำความสะอาดผิวผิว
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา	ปานกลาง		●	○	○	●		●	○
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา	ละเอียด	●	●	●	●	●		●	○
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา	ละเอียดมาก	●	●	●	●	●		●	○
ฟองน้ำขั้วรูปโค้ง	ละเอียด	●	●	●	●	●	●	○	○
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง	ปานกลาง		●	○	○	●	○		●
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง	ละเอียด	●	●	●	●	●	○		●
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง	ละเอียดมาก	●	●	●	●	●	○		●

กระดาษทราย (Random orbit)



คุณภาพผิวงานไร้ที่ติ ด้วยการควบคุมแบบพิเศษ

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กระดาษทรายจึงมีขอบตัดที่เรียบ และรูที่เที่ยงตรง มั่นใจได้ในคุณภาพสูงสุดทุกครั้งที่ใช้

ข้อดี :

- ▶ คุณภาพสูงสม่ำเสมอ
- ▶ ใช้งานง่าย ไม่มีรอยฉีก
- ▶ สารขัดไม่แตกหัก



ผ้าสักหลาด

ผ้าสักหลาด Direct Force Velour เนื้อบางพิเศษ มันได้ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ผ้าสักหลาดเนื้อหนาทั่วไปในการส่งถ่ายกำลังขัดสูงสุดสำหรับงานขัดผิวทุกประเภท

ข้อดี :

- ▶ ส่งถ่ายกำลังขัดได้สูงขึ้น แต่ใช้แรงน้อยลง
- ▶ ขัดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ▶ แข็งแรงและทนทาน
- ▶ ทนทานต่อฝุ่น ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ผ้าสักหลาด Direct Force Velour ของบ็อสช์ (เนื้อบาง)



ผ้าสักหลาด Direct Force Velour ช่วยให้สามารถส่งถ่ายกำลังจากแผ่นรองไปยังกระดาษทรายได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การขัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผ้าสักหลาดทั่วไป (เนื้อหนา)



ผ้าสักหลาดทั่วไปมีเนื้อหนา ทำให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นรองกับกระดาษทราย ส่งผลให้สูญเสียกำลัง และทำให้ประสิทธิภาพในการขัดลดลง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยวของบ็อสช์

แผ่นรองกระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยวของบ็อสช์



ระบบยึดด้วยแถบเวลโคร

- ▶ แผ่นรองกระดาษทรายสำหรับใช้เสริมหรือใช้เปลี่ยนแผ่นรองของเครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว
- ▶ ขอบแผ่นรองมีลักษณะเรียวเล็ก ช่วยลดความแข็งแรงที่บริเวณขอบ ทำให้สามารถขัดบริเวณโค้งและขอบชิ้นงานได้ดีขึ้น
- ▶ เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเงาพื้นผิว ด้วยวัสดุโพลีที่มีคุณสมบัติปรับปรุงทรงให้เข้ากับพื้นผิวได้



สีด้า - แข็งปานกลาง

ข้อมูลสินค้า	ข้อมูลการสั่งซื้อ					
	รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	วัสดุเส้นด้าย	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุภัณฑ์
แผ่นรองกระดาษทราย						
เหมาะสำหรับ	Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE					
แข็งปานกลาง	5"	125	2 608 601 062	C1c	1	1 077453



- ▶ กระดาษทราย C470
- ▶ เพื่อผิวงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขัดทรายบนไม้ทุกประเภท
- ▶ ระบบขัดด้วยแถบเวลโคร เปลี่ยนกระดาษได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรูสำหรับการติดตั้งระบบดูดเศษฝุ่นภายใน
- ▶ กระดาษทรายใช้ได้กับเครื่องมือที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

กระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว, C470, เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม., 8 รู

C470



ระบบขัดด้วย
แถบเวลโคร, 8 รู

- ▶ เหมาะสำหรับการขัดทรายบนไม้ ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard ไม้กระดานก่อสร้าง และโลหะทุกชนิด
- ▶ เหมาะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยวของ Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

ขนาดแผ่น (นิ้ว)		ขนาดแผ่น (มม.)		ความหนา		รหัสสินค้า		ประเภทของบรรจุภัณฑ์		จำนวนบรรจุ		จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ		บาร์โค้ด	
ข้อมูลสินค้า				ข้อมูลการสั่งซื้อ											
บรรจุ 50 ชิ้น															
5"	125	40	2 608 608 415	C0a	50	1	670487								
5"	125	60	2 608 608 416	C0a	50	1	670494								
5"	125	80	2 608 608 417	C0a	50	1	670500								
5"	125	100	2 608 608 418	C0a	50	1	670517								
5"	125	120	2 608 608 419	C0a	50	1	670524								
5"	125	180	2 608 608 421	C0a	50	1	670548								
5"	125	240	2 608 608 423	C0a	50	1	670562								
5"	125	320	2 608 608 424	C0a	50	1	670579								
5"	125	400	2 608 608 425	C0a	50	1	670586								



กระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว, C470, เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม., 8 รู

ขนาดแผ่น (นิ้ว)		ขนาดแผ่น (มม.)		ความหนา		รหัสสินค้า		ประเภทของบรรจุภัณฑ์		จำนวนบรรจุ		จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ		บาร์โค้ด	
ข้อมูลสินค้า				ข้อมูลการสั่งซื้อ											
บรรจุ 5 ชิ้น															
5"	125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848								
5"	125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855								
5"	125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862								
5"	125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879								
5"	125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886								
5"	125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893								
5"	125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909								
5"	125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916								
5"	125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923								




กระดาษทรายสามเหลี่ยม (Delta Sanding Paper)



- ▶ กระดาษทราย **C470**
- ▶ เพื่อผิวงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขัดทรายบนไม้ทุกประเภท
- ▶ ระบบยึดด้วยแถบเวลโคร เปลี่ยนกระดาษได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรูสำหรับติดตั้งระบบดูดเศษฝุ่นภายใน
- ▶ กระดาษทรายใช้ได้กับเครื่องมือที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

กระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายสามเหลี่ยม, C470, ขนาด 95 มม. 6 รู

C470



ระบบยึดด้วย
แถบเวลโคร, 6 รู

- ▶ เหมาะสำหรับการขัดทรายบนไม้ ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard ไม้กระดานก่อสร้าง และโลหะทุกชนิด
- ▶ เหมาะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายสามเหลี่ยมของ Bosch, Festo/Festool

ขนาดแผ่น (มม.)	ความหนา	วัสดุผิว	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนชุดยึดด้วย	บาร์โค้ด
ข้อมูลสินค้า	ข้อมูลการสั่งซื้อ					3163140...

บรรจุ 50 ชิ้น

95	40	2 608 608 553	C0a	50	1	671866
95	60	2 608 608 554	C0a	50	1	671873
95	80	2 608 608 555	C0a	50	1	671880
95	100	2 608 608 556	C0a	50	1	671897
95	120	2 608 608 557	C0a	50	1	671903
95	180	2 608 608 559	C0a	50	1	671927
95	240	2 608 608 561	C0a	50	1	671941
95	320	2 608 608 562	C0a	50	1	671958
95	400	2 608 608 563	C0a	50	1	671965



แผ่นขัดทรายซ้อน (Flap Disc)



แผ่นขัดทรายซ้อน Best for Metal ใหม่

ข้อดีที่ได้จากแผ่นขัดทรายซ้อน Best for Metal Inox :

อัตราการขัดเนื้องานสูงเป็นพิเศษ

▶ อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ

▶ ไม่ทำให้ผิวงานเปลี่ยนสี

▶ สะเก็ดไฟกระเด็นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

▶ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานสแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น



สำหรับแผ่นขัดทรายซ้อนที่มีจำนวนบรรจุ 1 ชิ้น ราคาที่แสดงจะเป็นราคาต่อชิ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 10 ชิ้นสำหรับ 4 นิ้ว, 5 นิ้วสำหรับ 7 นิ้ว

แผ่นขัดทรายซ้อน Best for Metal รุ่นเอียง - EN 13743 *

best for Metal




▶ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานสแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น

▶ ประสิทธิภาพสูงด้วยเซอร์โคเนีย/อะลูมิเนียมออกไซด์ทั้งเปราะา ยึดติดด้วยเรซินสังเคราะห์ พร้อมผ้า X-cloth ที่แข็งแรงทนทาน

▶ ให้อัตราการขัดสูงสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ

▶ แผ่นขัดทรายซ้อนบนฐานรองทำจากใยแก้ว

▶ รุ่นเอียง - สำหรับการทำงานกับขอบชิ้นงาน/รอยเชื่อมและการขัดผิวงานที่ต้องการมุมทำงาน 15-25°



ข้อมูลสินค้า		ข้อมูลการสั่งซื้อ		ราคา		จำนวนบรรจุ		จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ		บาร์โค้ด	
เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (mm.)	ความหนา	ความกว้างของจาน (mm.)	วัสดุ	ราคาต่อชิ้น	จำนวนบรรจุ	จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ	บาร์โค้ด	จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ	บาร์โค้ด	จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
4	100	16	36	15,300	2 608 603 430	U0	1	10	709842		
4	100	16	40	15,300	2 608 603 341	U0	1	10	709606		
4	100	16	60	15,300	2 608 603 342	U0	1	10	709613		
4	100	16	80	15,300	2 608 603 343	U0	1	10	709620		
4	100	16	120	15,300	2 608 603 344	U0	1	10	709637		
7	180	22.23	40	8,500	2 608 603 353	U0	1	5	709729		
7	180	22.23	60	8,500	2 608 603 354	U0	1	5	709736		
7	180	22.23	80	8,500	2 608 603 355	U0	1	5	709743		
7	180	22.23	120	8,500	2 608 603 356	U0	1	5	709750		

กระดามทรายกลม (Fibre disc)



แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Expert for Metal ใหม่
ไม่เกิดความร้อนสะสมขณะทำงาน ด้วยการเคลือบผิวแบบพิเศษ :

- ▶ อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
- ▶ ไม่ทำให้ผิวงานเปลี่ยนสี
- ▶ สะเก็ดไฟกระเด็นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
- ▶ เหมาะสำหรับขัดทรายละเอียดและหยาบ การขัดชิ้นงาน การลบเศษครี และ การขัดสนิมในวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ สารเคลือบเงา โลหะ หิน

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Expert for Metal – EN 13743 *

expert for Metal



- ▶ เหมาะสำหรับขัดทรายละเอียดและหยาบ การขัดชิ้นงาน การลบเศษครี และ การขัดสนิมในวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ สารเคลือบเงา โลหะ หิน
- ▶ แผ่นขัดไฟเบอร์ดิสชนิดมีอะลูมิเนียมออกไซด์ทั้งประา ยึดติดด้วยเรซินสังเคราะห์ และใช้ไฟเบอร์วัลคาไนซ์ 0.65 หรือ 0.80 มม.
- ▶ แผ่นขัดไฟเบอร์ดิสใช้ติดตั้งเข้ากับแผ่นรองทำจากยาง



เส้นผ่าศูนย์กลางของงาน (นิ้ว)		เส้นผ่าศูนย์กลางของงาน (มม.)		ความหนา		ความเร็วสูง (รอบต่อนาที)		วัสดุ		ประเภทของบรรจุภัณฑ์		จำนวนบรรจุ		จำนวนชั้นต่อชุด		น้ำหนัก 316L 40...	
ข้อมูลสินค้า				ข้อมูลการสั่งซื้อ													
4"	100	16	24	15,300	2 608 606 916	U0	1	50	185158								
4"	100	16	36	15,300	2 608 607 248	U0	1	50	247856								
4"	100	16	60	15,300	2 608 606 918	U0	1	50	185172								
4"	100	16	80	15,300	2 608 606 919	U0	1	50	185189								
4"	100	16	100	15,300	2 608 606 920	U0	1	50	185196								
4"	100	16	120	15,300	2 608 606 921	U0	1	50	185202								
5"	125	22.23	24	12,250	2 608 605 474	U0	1	50	162944								
5"	125	22.23	36	12,250	2 608 607 250	U0	1	50	247870								
5"	125	22.23	60	12,250	2 608 605 476	U0	1	50	162968								
5"	125	22.23	80	12,250	2 608 605 477	U0	1	50	162975								
5"	125	22.23	100	12,250	2 608 605 478	U0	1	50	162982								
5"	125	22.23	120	12,250	2 608 605 479	U0	1	50	162999								
7"	180	22.23	24	8,500	2 608 605 484	U0	1	50	163040								
7"	180	22.23	36	8,500	2 608 607 251	U0	1	50	247887								
7"	180	22.23	60	8,500	2 608 605 486	U0	1	50	163064								
7"	180	22.23	80	8,500	2 608 605 487	U0	1	50	163071								
7"	180	22.23	100	8,500	2 608 605 488	U0	1	50	163088								
7"	180	22.23	120	8,500	2 608 605 489	U0	1	50	163095								

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Best for Metal – EN 13743 *



► กระดาษทรายกลมม้วน Best for Metal (สีน้ำเงิน) สำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูงในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กแผ่น สแตนเลส มี 2 ขนาด คือ 5" และ 7" ใน ความละเอียดตั้งแต่เบอร์ 24 -120



		เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (mm.)	เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (mm.)	ความหนา	ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที)	รหัสสินค้า	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนชิ้นต่อลัง	บาร์โค้ด 3165140...
ข้อมูลสินค้า		ข้อมูลการสั่งซื้อ									
5"	125	22.23	24	12,250	2 608 606 731	U0	1	50	179966		
5"	125	22.23	36	12,250	2 608 607 255	U0	1	50	247924		
5"	125	22.23	60	12,250	2 608 606 733	U0	1	50	179980		
5"	125	22.23	80	12,250	2 608 606 734	U0	1	50	179997		
5"	125	22.23	100	12,250	2 608 606 735	U0	1	50	180009		
5"	125	22.23	120	12,250	2 608 606 736	U0	1	50	180016		
7"	180	22.23	24	8,500	2 608 606 740	U0	1	50	180054		
7"	180	22.23	36	8,500	2 608 607 256	U0	1	50	247931		
7"	180	22.23	60	8,500	2 608 606 742	U0	1	50	180078		
7"	180	22.23	80	8,500	2 608 606 743	U0	1	50	180085		
7"	180	22.23	100	8,500	2 608 606 744	U0	1	50	180092		
7"	180	22.23	120	8,500	2 608 606 745	U0	1	50	180108		

* สินค้าสั่งซื้อพิเศษ กรุณาติดต่อผู้แทนขาย



		เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm.)	รหัสสินค้า	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	จำนวนบรรจุ	จำนวนชิ้นต่อลัง	บาร์โค้ด 3165140...
ข้อมูลสินค้า		ข้อมูลการสั่งซื้อ					

แผ่นรอง
เกลียวหน้าแปลน M10, ความเร็วสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที

100	2 608 601 046	C1a	1	1	047265
-----	---------------	-----	---	---	--------

แผ่นรอง
เกลียวหน้าแปลน M14, ความเร็วสูงสุด 12,500 รอบต่อนาที

125	1 608 601 033	C1a	1	1	016551
-----	---------------	-----	---	---	--------

แผ่นรอง
จานรอง 180mm (7"), ความเร็วสูงสุด 8,500 รอบต่อนาที

180	2 608 601 209	C1a	1	1	653206
-----	---------------	-----	---	---	--------



น็อตกลมพร้อมเกลียวหน้าแปลน M10

100	2 603 345 018	P0b	1	1	109253
-----	---------------	-----	---	---	--------

น็อตกลมพร้อมเกลียวหน้าแปลน M14

115 125	2 603 345 002	P0b	1	1	029711
------------	---------------	-----	---	---	--------

น็อตกลมพร้อมเกลียวหน้าแปลน M14 (7")

180 230	1 603 345 004	P0b	1	1	024266
------------	---------------	-----	---	---	--------

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน (Flexible Flap Disc) ใหม่



Bosch x435 แผ่นทรายซ้อนหลังอ่อน

- ▶ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง aluminum oxide เพื่อประสิทธิภาพงานสูงสุด
- ▶ เรียบเนียน ทุกพื้นผิว ขอบ และซอกมุมของโลหะทุกชนิด
- ▶ แรงสั่นสะเทือนในการใช้งานต่ำ
- ▶ อายุการใช้งานยาวนาน

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน - EN 13743



- ▶ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานสแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กแผ่น
- ▶ เรียบเนียน ทุกพื้นผิว ขอบ และซอกมุมของโลหะทุกชนิด
- ▶ ประสิทธิภาพสูงด้วยเซอร์โคเนีย / อะลูมิเนียมออกไซด์กึ่งเปราะ ยึดติดด้วยเรซินสังเคราะห์ พร้อมผ้า X-cloth ที่แข็งแรงทนทาน
- ▶ มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย Bosch EN 13743



เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)		เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (มม.)		เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน (มม.)		ความหนา		ความกว้างของจาน (มม.)		น้ำหนัก		ประเภทของบรรจุภัณฑ์		จำนวนบรรจุ		จำนวนกล่องต่อตัน		ราคา/กล่อง	
ข้อมูลสินค้า		ข้อมูลการสั่งซื้อ																	
4"	100	16.00	40	12,100	2608603699	C0a	10	10	756792										
4"	100	16.00	60	12,100	2608603700	C0a	10	10	756808										
4"	100	16.00	80	12,100	2608603701	C0a	10	10	756815										
4"	100	16.00	100	12,100	2608603702	C0a	10	10	756822										
4"	100	16.00	120	12,100	2608603703	C0a	10	10	756839										
4"	100	16.00	150	12,100	2608603704	C0a	10	10	756846										
4"	100	16.00	180	12,100	2608603705	C0a	10	10	756853										
4"	100	16.00	220	12,100	2608603706	C0a	10	10	756860										
4"	100	16.00	320	12,100	2608603707	C0a	10	10	756877										

บริษัท โรสรัต บิธ จำกัด
อาคารลิบอร์ดีสแควร์ ชั้น 11
เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66(0) 2639 3111
โทรสาร +66(0) 2235 4643

ศูนย์บริการหลังการขายและฝึกอบรม
อาคาร ลาซาลาเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางแก้ว เขตบางพลีสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ +66(0) 2758 7555
โทรสาร +66(0) 2758 7525



BOSCH
Invented for life